

BANKAMP®  
die Leuchtenmanufaktur



IMPULSE




# IMPULSE

 anthrazit matt eloxiert -39

 rose/gold eloxiert -74

 Blattgoldoptik mit schwarz abgesetzt -51

 Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92




**4325/1-**  
LED ca. 6,4 W  
ca. 600 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90  
(Phasen-Abschnitt /  
<20 W Mindestlast)




**L4294.1-51**  
LED ca. 6,4 W  
ca. 600 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90  
(Phasen-Abschnitt/  
<20 W Mindestlast)


Design: Bernd Beisse



**2108/1-  
L2023.1-51**  
LED ca. 6,4 W  
ca. 600 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90  
(Phasen-Abschnitt /  
<20 W Mindestlast)



**2281/1-  
L2282.1-51**  
LED ca. 12 W  
ca. 1100 lm  
ca. 2200-2700 K  
CRI >90



# IMPULSE



anthrazit matt eloxiert -39



rose/gold eloxiert -74




Blattgoldoptik mit schwarz abgesetzt -51



Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



39



**2107/3-**  
LED ca. 19,2 W  
ca. 1800 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90



74



92


**L2024.3-51**  
LED ca. 19,2 W  
ca. 1800 lm  
ca. 2700 K  
CRI >90



51



**2223/3-**  
 LED ca. 36 W  
 ca. 3720 lm  
 ca. 1800-2700 K  
 CRI>90



74



92

**L2229.3-51**  
 LED ca. 36 W  
 ca. 3720 lm  
 ca. 1800-2700 K  
 CRI>90



51

# IMPULSE



anthrazit matt eloxiert -39



rose/gold eloxiert -74




Blattgoldoptik mit schwarz abgesetzt -51



Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



**2293/4-**  
LED ca. 48 W  
ca. 4960 lm  
ca. 1800-2700 K  
CRI>90





39



74



92

**L2294.4-51**  
LED ca. 48 W  
ca. 4960 lm  
ca. 1800-2700 K  
CRI>90



51



[www.bankamp.de](http://www.bankamp.de)