

BANKAMP®

die Leuchtenmanufaktur



BANKAMP®
die Leuchtenmanufaktur

wir reden nicht nur –
wir handeln NACHHALTIG

BANKAMP®
die Leuchtenmanufaktur

MADE IN GERMANY



Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/53446-2306-1011



Produktentwicklung

INNOVATIV

vorausschauend, funktional

BANKAMP entwickelt Leuchten mit einem systemischen, modularen Ansatz. Das ist effektiv und unterstützt die hohen Qualitätsvorgaben. BANKAMP Leuchten werden Sie ein Leben lang begleiten.

Materialeinkauf

REGIONAL

Ressourcen schonen, Region stärken

BANKAMP ist von hier. Denn alles was von hier kommt hat nicht schon eine Reise um die halbe Welt hinter sich. Von hier sind auch die Zulieferer. Das fördert ein vertrauensvolles, partnerschaftliches Miteinander.

Intelligentes

ZEITLOSES DESIGN

langlebig, wertvoll

Jede Zeit unterliegt ihren Trends. Doch Trends sind kurzlebig und teils wenig durchdacht. BANKAMP Leuchten erfreuen sich einer klaren Designsprache, die jedem Trend trotzen, aber offen für technologische Innovationen sind.

Für Generationen

REPARIERBARE

Leuchten

Sollte Ihre Lieblingsleuchte nach Jahren des Gebrauchs nicht mehr zuverlässig ihren Dienst tun – BANKAMP bietet eine langjährige Nachkauf-Garantie auf Ersatzteile. BANKAMP Leuchten sind Partner fürs Leben.

Fair und

TRANSPARENT

produzieren

Mit Einblicken in die Produktionsstätte, Lieferketten und Arbeitsbedingungen schafft BANKAMP Vertrauen und schärft das Bewusstsein für den eigenen Anteil an einer Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit.



BANKAMP



BANKAMP®

die Leuchtenmanufaktur

Eine hohe Fertigungstiefe und über 75 Jahre Erfahrung garantieren die exklusive Qualität der BANKAMP-Leuchten.


Design, Entwicklung, Gürtlerei, Schleiferei, Lackierung, LED-Produktion und Montage – alles unter einem Dach.

Aus hochwertigen Materialien entstehen Leuchten, die Ihr Zuhause in neuem Licht erstrahlen lassen. Aber nicht nur das Design und die hohe, wertige Verarbeitung stehen für BANKAMP.

Innovative und richtungsweisende Funktionalität zeichnen eine jede Leuchte aus.



Hier geht es zu unserer Internetseite





FLAIR ab Seite 143

Dekorative und funktionale
LED-Deckenleuchte

- zwei Größen
- zwei Farben
- hochwertiges Kristallglas
- Fernsteuerung über B-LINK



NANA ab Seite 126

Dekorative Tischleuchte

- hochwertiger Lampenschirm
- drei Farben
- Schirm und Fuß
getrennt schaltbar
- Textilkabel



STRADA 2.0 ab Seite 72

Die Neuauflage des
STRADA-Systems

- drei Farben
- zwei Längen
- indirektes Licht
- steuerbar über vertical dim



BOOK PLUS ab Seite 108

flexible LED-Stehleuchte

- zwei LED Panels
- ca. 12000 lm
- tunable white von 2200-5400 K
- Kopf separat drehbar
- zwei Farben

LINE ab Seite 92

Puristische
LED-Pendelleuchte

- drei Längen
- drei Farben
- getrennt schaltbar über zwei Tastdimmer
- optional in Ihrer Wunschlänge und in Ihrer Wunschfarbe

LIGHTLINE IV ab Seite 82

Weiterentwicklung der Serie
LIGHTLINE

- sehr homogenes Lichtbild
- CRI>95
- drei eloxierte Oberflächen
- Deckenkasten in Gehäusefarbe
- umfangreiche Funktionen

SEMPA ab Seite 120

Elegante Stehleuchte

- drei Farben
- Textilkabel
- Zugschalter

UNSER SELBSTVERSTÄNDNIS IHR NUTZEN





MADE IN GERMANY

Alle BANKAMP-Leuchten sowie ein Großteil der verwendeten LED-Module werden in Deutschland hergestellt.

HANDARBEIT

Handgefertigte Leuchten aus hochwertigsten Materialien wie z. B. Edelmetallen, mundgeblasenen, opalisierten oder geschliffenen Gläsern.

Ultraschallentfettung und Oberflächen-Einbrenn-Lackierung gewährleisten Anlaufschutz und beste Qualität.

Alle Leuchten sind fachmännisch montiert und der größte Teil unserer Produkte wird mit fertig montierten Gläsern ausgeliefert.

QUALITÄTSPRÜFUNG

Vor dem Verlassen unseres Hauses werden die Produkte mehrfach überprüft auf Funktionalität und Sicherheit sowie vor dem Verpacken auf eventuelle Oberflächenfehler.

LIEFERFÄHIGKEIT

Wir bieten eine hohe Lieferfähigkeit über das gesamte Sortiment.

FLEXIBILITÄT

Auf Kundenwunsch sind bei den meisten Modellen Sonderanfertigungen möglich. Sprechen Sie uns gerne an.

SERVICE

Wir sind für Sie erreichbar von Mo. – Fr. 8.00 – 17.00 Uhr.

+49 2932 9688-0
info@bankamp.de



GARANTIE

Auf alle BANKAMP-Produkte (ab dem Modelljahr 2020) wird eine Herstellergarantie von 5 Jahren gewährt. Die Garantie bezieht sich auf alle elektronischen sowie optischen Bauteile.

Die Gewährleistungsdauer beginnt mit der Übergabe der Ware.

ZERTIFIZIERT



Alle BANKAMP-Produkte werden gefertigt und geprüft nach der europäischen Norm EN 60 598 (VDE 0711).

Vor dem Verlassen unseres Hauses werden alle Leuchten mehrfach auf Funktionalität und Sicherheit geprüft. Auch werden sämtliche Oberflächen gereinigt und nur Leuchten verpackt, deren Oberfläche unseren strengen BANKAMP-Qualitätsvorgaben entspricht.



TÜV NORD

Als erstem Wohnraum-Leuchtenhersteller überhaupt wurde BANKAMP vom TÜV NORD das Zertifikat „Zertifizierter Herkunftsnachweis MADE IN GERMANY“ verliehen. TÜV NORD hat unseren gesamten Produktionsablauf begleitet, unsere Lieferantenstruktur geprüft und unsere Qualitäts- und Sicherheitsstandards auf den Prüfstand gestellt.

Das Ergebnis: BANKAMP stellt Produkte her, die im wahrsten Sinne des Wortes „MADE IN GERMANY“ sind und alle positiven Eigenschaften widerspiegeln, die damit verbunden werden.



NEUHEITEN

BOOK PLUS
FLAIR
LIGHTLINE IV
LINE
NANA
SEMPA
STRADA 2.0

KOLLEKTION

LEUCHTENSERIEN
Seiten 14 – 79

PENDELLEUCHTEN
Seiten 80 – 105

STEHLEUCHTEN
Seiten 106 – 121

TISCHLEUCHTEN
Seiten 122 – 132

WAND- / DECKENLEUCHTEN
Seiten 133 – 145

LUCE ELEVATA
Seite 146 – 169

Zubehör
Seiten 170 – 171

Technische Hinweise
Seiten 172 – 181

Index
Seiten 182 – 185

Verkaufs- und Lieferbedingungen
Seite 186

Handelsvertretungen
Seite 187

BOOK PLUS 108

Stehleuchten



FLAIR 143

Deckenleuchten



LIGHTLINE IV 82

Pendelleuchten



LINE 92

Pendelleuchten



NANA 126

Tischleuchten



SEMPA 120

Stehleuchten



STRADA 2.0 72

Pendelleuchten



KOLLEKTION

LEUCHTEN-SERIEN

PENDEL-LEUCHTEN

BUTTON

Deckenleuchten
Stehleuchten
Tischleuchten
Wandleuchten



16

LIGHTLINE IV

Pendelleuchten



82

TONDO II

Pendelleuchten



104

CONUS

Pendelleuchten
Tischleuchten



22

LINE

Pendelleuchten



92

WAVE II

Pendelleuchten



105

GRAND

Deckenleuchten
Pendelleuchten
Stehleuchten
Tischleuchten



28

GEM

Pendelleuchten



98

GRAZIA

Pendelleuchten
Stehleuchten
Tischleuchten



50

ONDO

Pendelleuchten



99

IMPULSE

Pendelleuchten
Wandleuchten



56

PURO

Pendelleuchten



100

KARL 75


Pendelleuchten
Tischleuchten



64

SLIM

Pendelleuchten



101

STRADA 2.0

Pendelleuchten



72

SOLID

Pendelleuchten



102

STEH- LEUCHTEN

BOOK PLUS 108
Stehleuchten



BOOK 2.0 110
Stehleuchten



BOOK 112
Stehleuchten



LADY 114
Stehleuchten



OPERA 116
Stehleuchten



PURE F 118
Stehleuchten



QUADRIFOGLIO 119
Stehleuchten



SEMPA 120
Stehleuchten



TISCH- LEUCHTEN

ASOLO 124
Tischleuchten



MESH 125
Tischleuchten



NANA 126
Tischleuchten



NAVIGARE 128
Tischleuchten



NERO 130
Tischleuchten



SAIL 132
Tischleuchten



WAND- UND DECKEN- LEUCHTEN

BASIC

Deckenleuchten



134

BELL

Deckenleuchten



138

CLOUD

Deckenleuchten
Wandleuchten



139

CONA

Deckenleuchten



140

CROMO

Wandleuchten



142

FLAIR

Deckenleuchten



143

LUCE ELEVATA

Deckenleuchten
Pendelleuchten
Stehleuchten
Tischleuchten
Wandleuchten



146



LEUCHTEN SERIEN





BUTTON



1:1



Auch als luce elevata Version erhältlich.
Siehe Seiten 146 - 169.

BUTTON



Alu eloxiert -36



Anthrazit matt eloxiert -39

Glas opal weiss



5022/1-
LED ca. 14 W
ca. 1300 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0875





39



36



6097/1-
 LED ca. 40 W
 ca. 3700 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0876



BUTTON



Alu eloxiert -36



Anthrazit matt eloxiert -39

Glas opal weiss



39



39



36



36



5010/1-
LED ca. 16 W
ca. 1600 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0884



5009/1-
LED ca. 16 W
ca. 1600 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0875






Variante als Wandleuchte




Variante als Wandleuchte



4335/1-
LED ca. 18 W
ca. 1800 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0875



4337/1-
LED ca. 38 W
ca. 3800 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0876



CONUS



1:1



CONUS



Messing matt mit blank abgesetzt -01




Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

Glas opal weiss




2289/1-
LED ca. 18 W
ca. 1950 lm
ca. 1800-3000 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0908





2290/2-
 LED ca. 36 W
 ca. 3900 lm
 ca. 1800-3000 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0908



CONUS



Messing matt mit blank abgesetzt -01




Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

Glas opal weiss




92




2291/3-
LED ca. 54 W
ca. 5850 lm
ca. 1800-3000 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0908



01



2292/3-
LED ca. 54 W
ca. 5850 lm
ca. 1800-3000 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0908



5043/1-
LED ca. 18 W
ca. 1950 lm
ca. 1800-3000 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0908

GRAND



1:1



Auch als luce elevata Version erhältlich.
Siehe Seiten 146 - 169.

GRAND CLEAR



Alu eloxiert -36

Kristallglas klar



6129/1-36



7770/1-36



5048/1-36




6129/1-36
LED ca. 30 W
ca. 2800 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0913


7770/1-36
LED ca. 16 W
ca. 1600 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0895




7781/1-36 o. Abb.
LED ca. 38 W
ca. 4100 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0913




5048/1-36
LED ca. 15 W
ca. 1200 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0895





2269/1-36
 LED ca. 30 W
 ca. 2800 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0913



2226/1-36
 LED ca. 22 W
 ca. 2000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0895

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

GRAND CLEAR




Alu eloxiert -36

Kristallglas klar




2297/2-36
LED ca. 44 W
ca. 4000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0895





2216/3-36
 ca. 66 W
 ca. 6000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0895



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

GRAND SMOKE



Anthrazit matt eloxiert -39

Kristallglas Rauch




6129/1-39



7770/1-39



5048/1-39



6129/1-39
LED ca. 30 W
ca. 2800 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0912




7770/1-39
LED ca. 16 W
ca. 1600 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0896



7781/1-39 o. Abb.
LED ca. 38 W
ca. 4100 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0912




5048/1-39
LED ca. 15 W
ca. 1200 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0896






2269/1-39
 LED ca. 30 W
 ca. 2800 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0912



2226/1-39
 LED ca. 22 W
 ca. 2000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0896



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


GRAND SMOKE

Anthrazit matt eloxiert -39

Kristallglas Rauch




2297/2-39
LED ca. 44 W
ca. 4000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0896





2216/3-39
 LED ca. 66 W
 ca. 6000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0896



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

GRAND GROOVE

 Schwarz -06

Kristallglas rauch




1:1




7774/1-06
LED ca. 16 W
ca. 1600 lm
ca. 2200-2700 K
CRI > 90
Glas-Nr. 27.0909






5050/1-06
 LED ca. 15 W
 ca. 1200 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0909



2243/1-06
 LED ca. 22 W
 ca. 2000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0909



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

GRAND GROOVE




Schwarz -06

Kristallglas rauch




2244/2-06
LED ca. 44 W
ca. 4000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0909





2245/3-06
 LED ca. 66 W
 ca. 6000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0909



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

GRAND OPAL



Alu eloxiert -36

Glas opal weiss



6130/1-36




7776/1-36



5049/1-36




6130/1-36
LED ca. 30 W
ca. 2800 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0883




7776/1-36
LED ca. 16 W
ca. 1600 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0906





7777/1-36 o. Abb.
LED ca. 38 W
ca. 4100 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0883




5049/1-36
LED ca. 15 W
ca. 1200 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0906






2258/1-36
 LED ca. 30 W
 ca. 2800 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0883



2257/1-36
 LED ca. 22 W
 ca. 2000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0906



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

GRAND OPAL




Alu eloxiert -36

Glas opal weiss




2260/2-36
LED ca. 44 W
ca. 4000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0906





2283/3-36
 ca. 66 W
 ca. 6000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0906



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

GRAND OPAL



Anthrazit matt eloxiert -39

Glas opal weiss



6130/1-39




7776/1-39




5049/1-39



6130/1-39
LED ca. 30 W
ca. 2800 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0883




7776/1-39
LED ca. 16 W
ca. 1600 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0906





7777/1-39 o. Abb.
LED ca. 38 W
ca. 4100 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0883




5049/1-39
LED ca. 15 W
ca. 1200 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0906





2258/1-39
 LED ca. 30 W
 ca. 2800 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0883



2257/1-39
 LED ca. 22 W
 ca. 2000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0906

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

GRAND OPAL




Anthrazit matt eloxiert -39

Glas opal weiss




2260/2-39
LED ca. 44 W
ca. 4000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0906





2283/3-39
 LED ca. 66 W
 ca. 6000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0906



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.





1:1

GRAZIA




Messing matt mit blank abgesetzt -01

Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92


Glas opal weiss




2194/3-
LED ca. 66 W
ca. 6000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
ZigBee kompatibel
Glas-Nr. 27.0837




2189/1-
LED ca. 40 W
ca. 3700 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
ZigBee kompatibel
Glas-Nr. 27.0883





6131/1-
LED ca. 30 W
ca. 2800 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0883



5051/1-
LED ca. 15 W
ca. 1200 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0837



GRAZIA



Messing matt mit blank abgesetzt -01




Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92


Glas opal weiss



2149/1-
LED ca. 22 W
ca. 2000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
ZigBee kompatibel
Glas-Nr. 27.0837




2136/2-
LED ca. 44 W
ca. 4000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
ZigBee kompatibel
Glas-Nr. 27.0837





2137/3-
 LED ca. 66 W
 ca. 6000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
ZigBee kompatibel
Glas-Nr. 27.0837



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

IMPULSE



1:1



Auch als luce elevata Version erhältlich.
Siehe Seiten 146 - 169.

IMPULSE



-  Anthrazit matt eloxiert -39
-  Rose/Gold eloxiert -74
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92




4325/1-
LED ca. 6,4 W
ca. 600 lm
ca. 2700 K
CRI>90
(Phasen-Abschnitt /
<20 W Mindestlast)



Design: Bernd Beisse



2108/1-
LED ca. 6,4 W
ca. 600 lm
ca. 2700 K
CRI>90
(Phasen-Abschnitt /
<20 W Mindestlast)
Deckenkasten
in Leuchtenfarbe




74



92

2281/1-
LED ca. 12 W
ca. 1100 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Deckenkasten
schwarz




74




92

IMPULSE

-  Anthrazit matt eloxiert -**39**
-  Rose/Gold eloxiert -**74**
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -**92**



2107/3-
 LED ca. 19,2 W
 ca. 1800 lm
 ca. 2700 K
 CRI>90
 Deckenkasten schwarz -39, -74
 Deckenkasten Nickel matt -92




Design: Bernd Beisse



39



2223/3-
 LED ca. 36 W
 ca. 3720 lm
 ca. 1800-2700 K
 CRI>90
 Deckenkasten schwarz



74


92

IMPULSE

-  Anthrazit matt eloxiert -**39**
-  Rose/Gold eloxiert -**74**
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -**92**



2293/4-
 LED ca. 48 W
 ca. 4960 lm
 ca. 1800-2700 K
 CRI>90
 Deckenkasten
 schwarz



74

92



39



Auch als luce elevata Version erhältlich.

Design: Bernd Beisse

KARL 75



1:1




KARL 75




Nickel matt -33


Glas opal weiss




5035/1-33
1 x E14 LED max. 10 W
Schalter
Textilkabel
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0906



2276/1-33
1 x E14 LED max. 10 W
Textilkabel
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0906





2277/3-33
3 x E14 LED max. 10 W
Textilkabel
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0906

KARL 75




Messing matt mit blank abgesetzt -01


Kristallglas rauch




5035/1-01
1 x E14 LED max. 10 W
Schalter
Textilkabel
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0896



2276/1-01
1 x E14 LED max. 10 W
Textilkabel
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0896






2277/3-01
 3 x E14 LED max. 10 W
 Textilkabel
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0896

KARL 75




Schwarz -06


Kristallglas Rauch




5035/1-06
1 x E14 LED max. 10 W
Schalter
Textilkabel
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0896



2276/1-06
1 x E14 LED max. 10 W
Textilkabel
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0896





2277/3-06
3 x E14 LED max. 10 W
Textilkabel
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0896

STRADA 2.0





NEU

STRADA 2.0



1:1



NEU


STRADA 2.0 Schiene

-  Schwarz -06
-  Weiss -07
-  Alu matt -37




STRADA Schienen sind mit max. 4 Pendeleuchten bestückbar.

NEU
2314/150-
LED ca. 30 W
ca. 2800 lm
ca. 2700 K
CRI>90
max. 4 Pendel
indirekte Beleuchtung
dimmbar



NEU
2315/200-
LED ca. 40 W
ca. 3800 lm
ca. 2700 K
CRI>90
max. 4 Pendel
indirekte Beleuchtung
dimmbar



NEU

STRADA 2.0 Pendel

-  Schwarz -06
-  Alu matt -37

GRAND SMOKE



GRAND CLEAR



GRAND OPAL



GRAND OPAL




GRAND GROOVE



GRAND LUCE ELEVATA



LED ca. 19 W
ca. 1700 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


STRADA 2.0 individuelle, einfache Pendel-Bestückung

einfache Montage der Pendel


Pendel Ihrer Wahl in die ausgeschaltete Schiene einschieben.



stufenlose Höhenverstellung
bis ca. 150 cm



stufenlos horizontal verschiebbar



STRADA 2.0 Lichtszenen



Hier gehts zum Anwendungsvideo



Pendel und Schiene hell



Pendel und Schiene gedimmt



Indirektes Licht - Schiene hell, Pendel gedimmt



Indirektes Licht - Schiene gedimmt, Pendel hell



Indirektes Licht - Schiene hell, Pendel aus



Pendel hell, Schiene aus

PENDEL- LEUCHTEN












LIGHTLINE




Diese Pendelleuchte wächst mit Ihrem Tisch.
Zum Beispiel die LIGHTLINE IV von 120 cm bis 225 cm.



LIGHTLINE ca. 120 cm




LIGHTLINE ca. 170 cm



LIGHTLINE ca. 225 cm

LIGHTLINE

LIGHTLINE flex



Höhenverstellung mit Stopperrn
bis ca. 150 cm



Höhenverstellung durch leichtes Bewegen
des Leuchtenkörpers von ca. 60 bis ca.180 cm



Einfachste Montage durch einen
magnetischen Deckenkasten

Funktionen




up+down



tunable white




dim to warm



vertical dim



vertical flex



no dot technologie




LIGHTLINE II up + down




Nickel matt -33



Anthrazit matt eloxiert -39




39



33



2154/1-
 LED ca. 60 W
 ca. 5500 lm
 ca. 2200-3000 K
 CRI>90
 getrennt schaltbar
 via Sensor
ZigBee kompatibel




LIGHTLINE III flex up + down




Alu eloxiert -36





Anthrazit matt eloxiert -39



39



2225/1-
 LED ca. 60 W
 ca. 5500 lm
 ca. 2700-6500 K
 CRI>90
 getrennt schaltbar



36

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

NEU

LIGHTLINE IV



Bronze -15




Alu matt -37




Anthrazit matt eloxiert -39




15




37






39



NEU
2322/1-
LED ca. 65 W
ca. 5900 lm
ca. 2200-5600 K
CRI >95
getrennt schaltbar









NEU

LINE




Bronze -15



Alu matt -37



Anthrazit matt eloxiert -39




39



NEU

2325/120-
LED ca. 50 W
ca. 4300 lm
ca. 2700 K
CRI>90
getrennt dimmbar





15



no dot
technologie


magnetic



NEU

2326/150-
LED ca. 62 W
ca. 5400 lm
ca. 2700 K
CRI > 90

getrennt dimmbar



NEU

LINE




Bronze -15



Alu matt -37



Anthrazit matt eloxiert -39



37



no dot
technologie




magnetic



vertical flex

NEU

2327/200-
LED ca. 83 W
ca. 7200 lm
ca. 2700 K
CRI>90
getrennt dimmbar





LINE individualisiert



Ihre Wunschlänge

In 10 cm Schritten von min. 100 cm bis max. 250 cm fertigen wir Ihre LINE auf Maß.
Preise auf Anfrage.



Ihre Wunschfarbe

Nennen Sie uns Ihren Wunsch-RAL-Ton. Wir fertigen Ihre LINE inkl. Deckenkasten in dem gewünschten Farbton.
Preise auf Anfrage.

GEM




Anthrazit matt eloxiert -39



Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92




39



92



2140/1-
LED ca. 45 W
ca. 4200 lm
ca. 2200-3000 K
CRI>90
ZigBee kompatibel
Glas-Nr. 27.0850 oben
Glas-Nr. 27.0851 unten



Design: JW Design

ONDO



Anthrazit matt eloxiert -39



Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92




92



39



2138/3-
 LED ca. 55 W
 ca. 5200 lm
 ca. 2200-3000 K
 CRI>90
 getrennt schaltbar
 via Sensor
ZigBee kompatibel



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

PURO



Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

Glas opal weiss




2195/1-92

LED ca. 50 W
ca. 5000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90

ZigBee kompatibel

Glas-Nr. 27.0885

Glas-Nr. 27.0881 Scheibe



SLIM



Schwarz -06



Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



92



92




06






06



2191/1-
LED ca. 30 W
ca. 3000 lm
ca. 2200-3000 K
CRI>90
ZigBee kompatibel
Glas-Nr. 27.0882



2190/1-
LED ca. 20 W
ca. 2000 lm
ca. 2200-3000 K
CRI>90
ZigBee kompatibel
Glas-Nr. 27.0880





Auch als luce elevata Version erhältlich.
Siehe Seiten 138 - 169.

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.


SOLID



-  Schwarz -06
-  Alu eloxiert -36
-  Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



2204/1-
 LED ca. 45 W
 ca. 5100 lm
 ca. 2700 K
 CRI > 95




* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

TONDO II



Anthrazit matt eloxiert -39

Glas opal weiss satiniert




2227/3-39
LED ca. 18 W
ca. 1860 lm
ca. 1800-2700 K
CRI>90

WAVE II




Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



Auch als luce elevata Version erhältlich.
Siehe Seiten 146 - 169.

2116/1-92
LED ca. 55 W
ca. 5000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90



Design: peckalandpartners-Jürgen Krammer

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

STEH- LEUCHTEN






NEU

BOOK PLUS



- Schwarz -06
- Alu eloxiert -36



NEU
6134/2-
 LED ca. 98 W
 ca. 12000 lm
 ca. 2200-5400 K
 CRI > 95
 ZigBee kompatibel




Design: Volker Hundertmark



BOOK 2.0



- Schwarz -06
- Alu eloxiert -36





tunable
white



CRI > 95





ca. 39 x 25 cm

ca. 195 cm

Ø ca. 39 cm

6121/1-
 LED ca. 49 W
 ca. 6100 lm
 ca. 2200-5700 K
 CRI > 95
ZigBee kompatibel

Design: Volker Hundertmark




BOOK




Schwarz -06



Nickel matt -33




6098/1-
LED ca. 15 W
ca. 1500 lm
ca. 2200-6500 K
CRI>90




Design: Volker Hundertmark





Design: Volker Hundertmark 

LADY





Messing matt mit blank abgesetzt -01




Nickel matt -33




Schwarz -06

Glas opal weiss satiniert



33




01



06



6115/1-
 LED ca. 41 W
 ca. 3100 lm
 ca. 2200-3000 K
 CRI>90
ZigBee kompatibel
Glas-Nr. 27.0820 Fluter
Glas-Nr. 27.0821 Scheibe



OPERA



Messing matt mit blank abgesetzt -01



Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



Schwarz -06

Glas weiss satiniert



6019/2-

Fluter - LED ca. 50 W

ca. 6000 lm

Lesearm - LED ca. 3,3 W

ca. 330 lm

ca. 2700 K


CRI>80

getrennt schaltbar

Glas-Nr. 27.0717 Fluter

Glas-Nr. 27.0719 Lesearm

Glas-Nr. 27.0718 Scheibe





6022/1-
LED ca. 50 W
ca. 6000 lm
ca. 2700 K
CRI>80
Glas-Nr. 27.0717
Glas-Nr. 27.0718 Scheibe



PURE F




Anthrazit matt eloxiert -39




Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92

Glas opal weiss satiniert



6084/1-
 Fluter - LED ca. 50 W
 ca. 4800 lm
 LED seitlich ca. 25 W
 ca. 2400 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
 getrennt schaltbar
 LED-Kopf **ZigBee kompatibel**
Glas-Nr. 27.0820
Glas-Nr. 27.0821 Scheibe




Auch als luce elevata Version erhältlich.
 Siehe Seiten 146 - 169.

QUADRIFOGLIO



Nickel matt mit Chrom abgesetzt -92



ca. 37 x 37 cm



ca. 2700 K

ca. 170 cm

Ø ca. 32 cm





ca. 6500 K

6063/1-92
LED ca. 80 W
ca. 6400 lm
ca. 2700-6500 K
CRI>90

NEU
SEMPA



- Schwarz -06
- Sand -13
- Nickel matt -33



NEU
6133/1-
 1 x E27 LED max. 15 W
 Zugschalter
 Textilkabel
ohne Leuchtmittel
Schirm-Nr. -06 / 33.0366
Schirm-Nr. -13 / 33.0367
Schirm-Nr. -33 / 33.0368
Glas-Nr. 27.0812



TISCH- LEUCHTEN





ASOLO



Nickel matt -33

Schirm oval, Chintz weiss



Auch als luce elevata Version MALI erhältlich.
Siehe Seiten 146 - 169.

5946/1-33

1 x E14 LED max. 10 W
Schnurschalter

ohne Leuchtmittel

Schirm-Nr. 33.0324



5947/1-33

1 x E27 LED max. 15 W
Schnurschalter

ohne Leuchtmittel

Schirm-Nr. 33.0325



MESH

 Schwarz -06

 Weiss -07

Glas opal weiss



5023/1-
LED ca. 14 W
ca. 1300 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0875



NEU

NANA




- Schwarz -06
- Sand -13
- Nickel matt -33



NEU

5053/1-
 1 x E27 LED max. 15 W
 1 x E14 LED max. 10 W
 Schnurdoppelschalter
 getrennt schaltbar
ohne Leuchtmittel
Schirm-Nr. -06 / 33.0364
Schirm-Nr. -13 / 33.0365
Schirm-Nr. -33 / 33.0325





NAVIGARE




Schwarz -06

Glas opal weiss satiniert



5038/1-06
1 x E14 LED max. 10 W
Textilkabel
Schnurschalter
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0548



5039/1-06
1 x E27 LED max. 15 W
Textilkabel
Schnurschalter
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0547




NERO


- Schwarz -06 Schirm oval, Chintz schwarz
- Sand -13 Schirm oval, Chintz sand



5036/1-
 1 x E14 LED max. 10 W
 Textilkabel
 Schnurschalter
ohne Leuchtmittel
Schirm-Nr. -06 / 33.0363
Schirm-Nr. -13 / 33.0372



5037/1-
 1 x E27 LED max. 15 W
 Textilkabel
 Schnurschalter
ohne Leuchtmittel
Schirm-Nr. -06 / 33.0364
Schirm-Nr. -13 / 33.0365




Schwarz -06

Schirm oval, Chintz weiss




Auch als luce elevata Version erhältlich.
Siehe Seiten 138 - 169.

5040/1-06
1 x E14 LED max. 10 W
Textilkabel
Schnurschalter
ohne Leuchtmittel
Schirm-Nr. 33.0324



5041/1-06
1 x E27 LED max. 15 W
Textilkabel
Schnurschalter
ohne Leuchtmittel
Schirm-Nr. 33.0325



SAIL



Chrom -02

Glas opal weiss satiniert




5863/1-02

1 x E14 LED max. 10 W

Schnurschalter

ohne Leuchtmittel

Glas-Nr. 27.0548



5864/1-02

1 x E27 LED max. 15 W

Schnurdimmer

ohne Leuchtmittel

Glas-Nr. 27.0547



WAND-/ DECKENLEUCHTEN



NEU
BASIC



Weiss -07

Glas opal weiss

IP 44 spritzwassergeschützt




NEU

7095/260-07

1 x E27 LED max. 15 W

ohne Leuchtmittel

Glas-Nr. 27.0091




NEU

7095/320-07

2 x E27 LED max. 15 W

ohne Leuchtmittel

Glas-Nr. 27.0090




NEU

7095/400-07

3 x E27 LED max. 15 W

ohne Leuchtmittel

Glas-Nr. 27.0089




BASIC


Weiss -07

Glas opal weiss, Rand klar


IP 44 spritzwassergeschützt




7578/260-07
1 x E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0601



7578/320-07
2 x E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0599



7578/400-07
3 x E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0600




Weiss -07

Glas opal weiss satiniert


IP 44 spritzwassergeschützt




7135/260-07
1 x E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0078



7135/320-07
2 x E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0077



7135/400-07
3 x E27 LED max. 15 W
ohne Leuchtmittel
Glas-Nr. 27.0076



BELL



Alu eloxiert -36




Anthrazit matt eloxiert -39

Glas weiss satiniert



7772/1-
LED ca. 16 W
ca. 1600 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0897



CLOUD



Alu eloxiert -36

Glas klar



Anthrazit matt eloxiert -39

Rauchglas



36



36




39




39



4340/1-
LED ca. 18 W
ca. 1800 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas klar
Glas-Nr. 27.0902
Rauchglas
Glas-Nr. 27.0903



7769/1-
LED ca. 38 W
ca. 3800 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas klar
Glas-Nr. 27.0899
Rauchglas
Glas-Nr. 27.0901




CONA




 Schwarz -06
 Weiss -07



7784/1-
 LED ca. 30 W
 ca. 3000 lm
 ca. 2700 K
 CRI>90



7785/1-
 LED ca. 40 W
 ca. 4000 lm
 ca. 2700 K
 CRI>90



CROMO



Weiss -07

Glas opal weiss satiniert




4282/1-07
LED ca. 12 W
ca. 1100 lm
ca. 3000 K
CRI>80
Glas-Nr. 27.0071



4283/1-07
LED ca. 18 W
ca. 2000 lm
ca. 3000 K
CRI>80
Glas-Nr. 27.0072



NEU
FLAIR



NEU

FLAIR


Weiss -07 Glas opal weiss glänzend



NEU

7790/1-07
LED ca. 38 W
ca. 3800 lm
ca. 2700 K
CRI>90


Glas-Nr. 27.0934



NEU

7791/1-07
LED ca. 45 W
ca. 4800 lm
ca. 2700 K
CRI>90

Glas-Nr. 27.0936



NEU


FLAIR SMOKE

Schwarz -06 Kristallglas rauch




NEU

7794/1-06
LED ca. 38 W
ca. 3800 lm
ca. 2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0935



NEU

7795/1-06
LED ca. 45 W
ca. 4800 lm
ca. 2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0937



LUCE ELEVATA





BUTTON



1:1



BUTTON



Blattgoldoptik -26

Glas opal weiss




L5025.1-26
LED ca. 16 W
ca. 1600 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0884




L5024.1-26
LED ca. 16 W
ca. 1600 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0875






L4339.1-26
 LED ca. 38 W
 ca. 3800 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0876



L4338.1-26
 LED ca. 18 W
 ca. 1800 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0875



GRAND



Blattgoldoptik mit Schwarz abgesetzt -51

Glas schwarz




L6132.1-51



L7773.1-51




L5052.1-51




L6132.1-51
LED ca. 30 W
ca. 2800 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0910




L7773.1-51
LED ca. 16 W
ca. 1600 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0904




L7778.1-51 o. Abb.
LED ca. 38 W
ca. 4100 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0910



L5052.1-51
LED ca. 15 W
ca. 1200 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0904



L2264.1-51
LED ca. 30 W
ca. 2800 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0910



L2263.1-51
LED ca. 22 W
ca. 2000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0904

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

GRAND




Blattgoldoptik mit Schwarz abgesetzt -51

Glas schwarz




L2265.2-51
LED ca. 44 W
ca. 4000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Glas-Nr. 27.0904





L2231.3-51
 LED ca. 66 W
 ca. 6000 lm
 ca. 2200-2700 K
 CRI>90
Glas-Nr. 27.0904



* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

IMPULSE









Blattgoldoptik mit Schwarz abgesetzt -51




L4294.1-51
LED ca. 6,4 W
ca. 600 lm
ca. 2700 K
CRI>90
(Phasen-Abschnitt/
<20 W Mindestlast)



L2023.1-51
LED ca. 6,4 W
ca. 600 lm
ca. 2700 K
CRI>90
(Phasen-Abschnitt/
<20 W Mindestlast)
Deckenkasten gold



L2282.1-51
LED ca. 12 W
ca. 1100 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
Deckenkasten
schwarz




Design: Bernd Beisse

IMPULSE



Blattgoldoptik mit Schwarz abgesetzt -51



L2024.3-51


LED ca. 19,2 W

ca. 1800 lm


ca. 2700 K

CRI>90

Deckenkasten schwarz



L2229.3-51
 LED ca. 36 W
 ca. 3720 lm
 ca. 1800-2700 K
 CRI>90
 Deckenkasten schwarz



Design: Bernd Beisse


IMPULSE



Blattgoldoptik mit Schwarz abgesetzt -51



L2294.4-51
LED ca. 48 W
ca. 4960 lm
ca. 1800-2700 K
CRI>90
Deckenkasten schwarz





Design: Bernd Beisse

MALI



Blattgoldoptik mit Schwarz abgesetzt -51

Schirm Chintz champ



L5942.1-51
1 x E27 LED max. 15 W
Schnurschalter
ohne Leuchtmittel
Schirm-Nr. 33.0323



L5941.1-51
1 x E14 LED max. 10 W
Schnurschalter
ohne Leuchtmittel
Schirm-Nr. 33.0322




OPEN MIND



Blattgoldoptik mit Schwarz abgesetzt -51



L2187.1-51
LED ca. 25 W
ca. 2500 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
ZigBee kompatibel
Deckenkasten gold



Design: Bernd Beisse

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

PURE F



Blattgoldoptik mit Schwarz abgesetzt -51

Glas opal weiss satiniert



L6104.1-51

LED-Fluter ca. 50 W
ca. 4800 lm
LED seitlich ca. 25 W
ca. 2400 lm
ca. 2200-2700 K
CRI>90
getrennt schaltbar
LED-Kopf **ZigBee kompatibel**
Glas-Nr. 27.0820
Glas-Nr. 27.0821 Scheibe




PURE UP



Blattgoldoptik mit Schwarz abgesetzt -51



L6051.1-51
LED ca. 30 W
ca. 3000 lm
ca. 2700 K
CRI>90




Design: JW Design


PURE UP



Blattgoldoptik mit Schwarz abgesetzt -51




L2078.5-51
LED ca. 36 W
ca. 3600 lm
ca. 2700 K
CRI>90
Deckenkasten gold





L2124.4-51
 LED ca. 32 W
 ca. 2880 lm
 ca. 2700 K
 CRI>90
 Deckenkasten gold




Design: JW Design

SLIM



Blattgoldoptik -26




L2219.1-26

LED ca. 30 W
ca. 3000 lm
ca. 2200-3000 K
CRI>90

ZigBee kompatibel

Glas-Nr. 27.0882

Deckenkasten gold



WAVE II




Blattgoldoptik -26



L2183.1-26
LED ca. 55 W
ca. 5000 lm
ca. 2200-2700 K
CRI >90

ZigBee kompatibel
Deckenkasten gold



Design: peckalandpartners-Jürgen Krammer

* Hier darf kein Wanddimmer vorgeschaltet sein.

ZUBEHÖR

320° Drehmodul



Nickel matt -33

FUNKTION



Stufenloses Drehen des Anschlusskastens in die gewünschte Position

VARIANTEN



A. Befestigung seitlich großer Anschlusskasten
ca. 68 x 12 x 3 cm

2053-33
für Pendelleuchten
2154/1- LIGHTLINE



B. Befestigung mittig kleiner Anschlusskasten
ca. 52 x 12 x 3 cm

2052-33
für Pendelleuchten
2140/1- GEM
2190/1- SLIM
2191/1- SLIM

KABELKANAL

Für Deckenanschlüsse



Messing matt -01




Nickel matt -33



Chrom -02




Messing blank -40



Verteilerdose

9901-01
9901-02
9901-33
9901-40



Winkelstück für Ecklösung


9903-01
9903-02
9903-33
9903-40



Kabelkanal

Bitte geben Sie die Länge an, max. 1500 mm

9902-01
9902-02
9902-33
9902-40



Abstandshalter

9904-01
9904-02
9904-33
9904-40

ICON- ÜBERSICHT

FARBCODE



tunable white



CRI > 95



dim to warm



vertical dim



no dot technologie



B-Link Fernbedienung



direktes + indirektes Licht



höhenverstellbar



magnetischer Deckenkasten



Höhenstopper



Tastdimmer



Sensordimmer



Phasenabschrittdimmer



01 Messing matt mit blank abgesetzt



02 Chrom



06 Schwarz



07 Weiss



13 Sand



15 Bronze



26 Blattgoldoptik



33 Nickel matt



36 Alu eloxiert



37 Alu matt



39 Anthrazit matt eloxiert



51 Blattgoldoptik mit schwarz abgesetzt



74 Rose/Gold eloxiert



92 Nickel matt mit Chrom abgesetzt



DIM TO WARM



Dim to warm

Dim to warm oder auch **warm dimming** bedeutet, dass sich die Farbtemperatur analog zur Helligkeit anpasst, so wie Sie es von dem Dimmverhalten der klassischen Glühlampe kennen.

BANKAMP-Leuchten mit einer **dim to warm-LED** lassen sich je nach Leuchtentyp in einem Farbtemperaturbereich von 3000 K – 2200 K dimmen.

Im gedimmten Zustand erzeugen unsere **dim to warm-Leuchten** eine angenehme Stimmung, so wie wir sie vom Schein einer Kerze oder einem gemütlichen Kaminfeuer kennen.

TUNABLE WHITE




Tunable white oder auch **CCT** (Correlated Colour Temperature) ermöglicht es, die Farbtemperatur der Leuchte unabhängig von der Helligkeit einzustellen. Zudem ist das abrufbare Farbspektrum größer (ca. 6500-2200 K) als bei einer dim to warm-LED.

Tageslichtweiss

fördert die Konzentration bei ca. 6500 K

– deutliche Farbwiedergabe

Beste Wahrnehmung, nicht ermüdend!
Kaltweisses Licht mit mehr Blauanteilen,
dadurch ein neutrales und klares Licht,
garantiert eine optimale Farbwiedergabe und
verhindert eine Übermüdung der Augen.



Neutralweiss

fördert die Aktivität bei ca. 3500 K

– sachlich
– angenehm

Aktivierend und belebend!
Ähnlich dem Tageslicht fördert neutrales
Licht Ihre Aktivitäten. Die Lichtfarbe schafft
eine Mischung aus Sachlichkeit und guter
Stimmung bei heimischer Arbeitsatmosphäre.



Warmweiss

wohnlich und gemütlich bei ca. 2200 K

– wohnlich
– behaglich

Beruhigend und entspannend!
Kerzenschein gleich wirkt warmweisses Licht
beruhigend auf das Gemüt.
Beste Entspannung für Auge und Seele in
einer wohnlich-gemütlichen Atmosphäre.



FARBWIEDERGABE – CRI



CRI 80



CRI >95

Die Farbwiedergabe (CRI – Colour Rendering Index) ist ein weiteres Qualitätsmerkmal von LED.

Eine Lichtquelle mit optimaler Farbwiedergabe enthält alle möglichen Spektralfarben.

In der Natur ist dies die Sonne – sie hat einen **CRI von 100** und ist somit maßgebend für die Auswahl unserer LED-Komponenten. LED-Leuchten von BANKAMP verfügen mindestens über einen **CRI >90**.

Viele BANKAMP LED-Leuchten verfügen sogar schon über **CRI >95**.



ZigBee Funkstandard

ZigBee wurde zur Übertragung von geringen Datenmengen und im Hinblick auf einen minimalen Energieverbrauch entwickelt und ist eines der am weitesten verbreiteten Funkprotokolle für Smart-Home-Lösungen.

ZigBee verfügt über eine sogenannte Meshfunktion, welche eine hohe Signalreichweite ohne zusätzliche Repeater ermöglicht. Dabei wird ein jedes **ZigBee**-Modul als Verstärker genutzt. Ganz gleich, ob das **ZigBee**-fähige Gerät aktiv ist oder nicht.

Eine Vielzahl von BANKAMP-Leuchten ist von Haus aus **ZigBee**-kompatibel und somit jederzeit in ein **ZigBee**-basierendes Smart-Home- oder Lichtsteuerungssystem einbindbar.



Fernbedienung

B-Link ist die neue, intuitive Funkfernbedienung von BANKAMP.

Sie lässt sich bedienen wie ein herkömmlicher Wandschalter:

- Drücken = AN/AUS
- Drehen = Dimmen

Wählen Sie selbst, ob Sie die **B-Link**-Fernbedienung wie einen Dimmer an der Wand verwenden, oder ob Sie sie als mobiles Bedienteil an einem Platz Ihrer Wahl nutzen möchten.

Die Fernbedienung liegt den **B-Link**-fähigen Leuchten – bereits angelernt – bei und kann mit bis zu neun weiteren Empfängern verbunden werden.

VERTICAL FLEX



Vertical Flex

ist die neue und innovative Höhenverstellung von BANKAMP.

Stufen- und geräuschlos lassen sich die Pendelleuchten mit **vertical flex** verstellen und sorgen dabei für ein noch konsequenteres und geradlinigeres Design.

Erhältlich ist **vertical flex** als einadrig und zweiadrig Version.

- Die einadrig Höhenverstellung findet aktuell Anwendung in der Serie **SOLID** (S. 102) und hat einen Verstellweg von ca. 165 cm.
- Die zweiadrig Höhenverstellung bietet BANKAMP ebenfalls bei einigen neuen Modellen wie zum Beispiel der **GRAND** (S. 28 ff.) an sowie optional auch für bereits etablierte Modelle wie die **LIGHTLINE** (S. 82 ff.) und verfügt über einen Verstellweg von ca. 120 cm.

Zudem ist die zweiadrig Höhenverstellung immer in Kombination mit dem neuen, schraubenlosen und magnetischen Deckenkasten erhältlich.

Im eingefahrenen Zustand beträgt die Gesamtlänge der Leuchte stets ca. 60 cm bis zu ihrer Unterkante.

MAGNETISCHER DECKENKASTEN




Magnetischer Deckenkasten

Eine weitere Neuheit ist der **magnetische Deckenkasten**. Dieser beherbergt immer die ebenfalls neue **vertical flex** Höhenverstellung und zeichnet sich dadurch aus, dass er besonders flach an der Decke zu montieren ist.

Das äußere Gehäuse des Baldachins wird durch zwei angeschraubte Magnete mit dem Deckensteg verbunden und ist frei von sichtbaren Schrauben. Zudem fallen nur noch zwei anstatt der sonst erforderlichen vier Kabel aus dem Kasten und verbinden diesen mit der Leuchte. Die Details, die der neue magnetische Deckenkasten bietet, vollenden das Design einer jeden BANKAMP-Leuchte und vereinen Form und Funktion.

Als Standard kommt der Deckenkasten immer in der Farbe / Oberfläche der jeweiligen Leuchte.
Da BANKAMP aber eine **MANUFAKTUR** ist, kann auf Wunsch selbstverständlich eine Modifikation (bspw. in weiss) vorgenommen werden. Sprechen Sie uns gerne an.

LICHTSTEUERUNG



Vertical dim



Lichtsteuerung durch leichtes Kippen des Leuchtenkörpers einer BANKAMP-Pendelleuchte.
An/Aus sowie stufenloses Dimmen.
Der Dimm-Impuls setzt bereits bei einer Neigung von 12 Grad ein.

Sensorsteuerung

Verfügt die Leuchte über eine Sensorsteuerung, so ist der Sensor von oben zu bedienen.
Die Position des Sensors ist in der Regel in der Mitte der Leuchte. Durch kurzes Wischen lassen sich verschiedene Lichtquellen einer Leuchte an- bzw. ausschalten.

Das Beste aus allen Welten vereint die **Lightline IV**.

Diese verfügt sowohl über **vertical dim** als auch über eine **Sensorsteuerung** (Bedienung von oben), die erstmals auch die Funktionen der **Gestensteuerung** umfasst. Weitere Informationen gibt es im Kapitel **Lightline** (S. 82 ff.).



Phasenabschrittdimmer

Leuchten mit diesem Symbol verfügen über ein Phasenabschnitt dimmbares Betriebsgerät. Bei der Auswahl des richtigen Dimmers ist die Mindestlast zu beachten!

no dot technologie

Keine sichtbaren led dots. Einheitliches, harmonisches Licht durch optimierte LED-Module.



Tastdimmer

An-/Ausschalten oder stufenloses Dimmen durch leichtes Berühren des Tastdimmers. Verfügt die Leuchte über eine Tunable-White-Funktion, so können Sie durch einen Doppelklick auf dem Taster zwischen dem Dimmen und der Farbanpassung wechseln.

INDEX

Pendelleuchten

2107/3-39	60
2107/3-74	60
2107/3-92	60
2108/1-39	59
2108/1-74	59
2108/1-92	59
2116/1-92	105
2136/2-01	54
2136/2-92	54
2137/3-01	55
2137/3-92	55
2138/3-39	99
2138/3-92	99
2140/1-39	98
2140/1-92	98
2149/1-01	54
2149/1-92	54
2154/1-33	88
2154/1-39	88
2189/1-01	52
2189/1-92	52
2190/1-06	101
2190/1-92	101
2191/1-06	101
2191/1-92	101
2194/3-01	52
2194/3-92	52
2195/1-92	100
2204/1-06	103
2204/1-36	103
2204/1-92	103
2216/3-36	33
2216/3-39	37
2223/3-39	61
2223/3-74	61
2223/3-92	61
2225/1-36	89
2225/1-39	89
2226/1-36	31
2226/1-39	35
2227/3-39	104
2243/1-06	39
2244/2-06	40
2245/3-06	41
2257/1-36	43
2257/1-39	47
2258/1-36	43
2258/1-39	47
2260/2-36	44
2260/2-39	48
2269/1-36	31
2269/1-39	35
2276/1-01	68
2276/1-06	70
2276/1-33	66
2277/3-01	69
2277/3-06	71

2277/3-33	67
2281/1-39	59
2281/1-74	59
2281/1-92	59
2283/3-36	45
2283/3-39	49
2289/1-01	24
2289/1-92	24
2290/2-01	25
2290/2-92	25
2291/3-01	26
2291/3-92	26
2292/3-01	27
2292/3-92	27
2293/4-39	62
2293/4-74	62
2293/4-92	62
2297/2-36	32
2297/2-39	36
2314/150-06	76
2314/150-07	76
2314/150-37	76
2315/200-06	76
2315/200-07	76
2315/200-37	76
2317/1-06	77
2317/1-37	77
2319/1-06	77
2319/1-37	77
2320/1-06	77
2322/1-15	90
2322/1-37	90
2322/1-39	90
2325/120-15	94
2325/120-37	94
2325/120-39	94
2326/150-15	95
2326/150-37	95
2326/150-39	95
2327/200-15	96
2327/200-37	96
2327/200-39	96
L2023.1-51	157
L2024.3-51	158
L2078.5-51	166
L2124.4-51	167
L2183.1-26	169
L2187.1-51	163
L2219.1-26	168
L2229.3-51	159
L2231.3-51	155
L2263.1-51	153
L2264.1-51	153
L2265.2-51	154
L2282.1-51	157
L2294.4-51	160
L2321.1-06	77

Wandleuchten

4282/1-07	142
4283/1-07	142
4325/1-39	58
4325/1-74	58
4325/1-92	58
4335/1-36	21
4335/1-39	21
4337/1-36	21
4337/1-39	21
4340/1-36	139
4340/1-39	139
L4294.1-51	157
L4338.1-26	151
L4339.1-26	151

Tischleuchten

5009/1-36	20
5009/1-39	20
5010/1-36	20
5010/1-39	20
5022/1-36	18
5022/1-39	18
5023/1-06	125
5023/1-07	125
5026/1-36	30
5026/1-39	34
5030/1-06	39
5033/1-36	42
5033/1-39	46
5035/1-01	68
5035/1-06	70
5035/1-33	66
5036/1-06	130
5036/1-13	130
5037/1-06	130
5037/1-13	130
5038/1-06	129
5039/1-06	129
5040/1-06	131
5041/1-06	131
5043/1-01	27
5043/1-92	27
5048/1-36	30
5053/1-06	127
5053/1-13	127
5053/1-33	127
5863/1-02	132
5864/1-02	132
5946/1-33	124
5947/1-33	124
5997/1-01	53
L5024.1-26	150
L5025.1-26	150
L5027.1-51	152
L5941.1-51	162
L5942.1-51	162

Stehleuchten

019/2-01	116
6019/2-06	116
6019/2-92	116
6022/1-01	117
6022/1-06	117
6022/1-92	117
6063/1-92	119
6084/1-39	118
6084/1-92	118
6097/1-36	19
6097/1-39	19
6098/1-06	112
6098/1-33	112
6115/1-01	115
6115/1-06	115
6115/1-33	115
6121/1-06	111
6121/1-36	111
6129/1-36	30
6129/1-39	34
6130/1-36	42
6130/1-39	46
6131/1-01	53
6131/1-92	53
6133/1-06	121
6133/1-13	121
6133/1-33	121
6134/2-06	109
6134/2-36	109
L6051.1-51	165
L6104.1-51	164
L6132.1-51	152

Deckenleuchten

7095/260-07	135
7095/320-07	135
7095/400-07	135
7135/260-07	137
7135/320-07	137
7135/400-07	137
7578/260-07	136
7578/320-07	136
7578/400-07	136
7769/1-36	139
7769/1-39	139
7770/1-36	30
7770/1-39	34
7772/1-36	138
7772/1-39	138
7774/1-06	38
7776/1-36	42
7776/1-39	46
7777/1-36	42
7777/1-39	46
7781/1-36	30
7781/1-39	34
7784/1-06	141
7784/1-07	141
7785/1-06	141
7785/1-07	141
7790/1-07	144
7791/1-07	144
7794/1-06	145
7795/1-06	145
L7773.1-51	152
L7778.1-51	152

Zubehör

Drehmodul	
2052-33	170
2053-33	170
Abstandshalter/Kabelkanal/ Verteilerdose/Winkelstück	
9901-01	171
9901-02	171
9901-33	171
9901-40	171
9902-01	171
9902-02	171
9902-33	171
9902-40	171
9903-01	171
9903-02	171
9903-33	171
9903-40	171
9904-01	171
9904-02	171
9904-33	171
9904-40	171

INDEX

ASOLO

5946/1-33	124
5947/1-33	124

BASIC

7095/260-07	135
7095/320-07	135
7095/400-07	135
7135/260-07	137
7135/320-07	137
7135/400-07	137
7578/260-07	136
7578/320-07	136
7578/400-07	136

BELL

7772/1-36	138
7772/1-39	138

BOOK

6098/1-06	112
6098/1-33	112

BOOK 2.0

6121/1-06	111
6121/1-36	111

BOOK PLUS

6134/2-06	109
6134/2-36	109

BUTTON

4335/1-36	21
4335/1-39	21
4337/1-36	21
4337/1-39	21
5009/1-36	20
5009/1-39	20
5010/1-36	20
5010/1-39	20
5022/1-36	18
5022/1-39	18
6097/1-36	19
6097/1-39	19

CLOUD

4340/1-36	139
4340/1-39	139
7769/1-36	139
7769/1-39	139

CONA

7784/1-06	141
7784/1-07	141
7785/1-06	141
7785/1-07	141

CONUS

2289/1-01	24
2289/1-92	24
2290/2-01	25
2290/2-92	25
2291/3-01	26
2291/3-92	26
2292/3-01	27
2292/3-92	27
5043/1-01	27
5043/1-92	27

CROMO

4282/1-07	142
4283/1-07	142

FLAIR

7790/1-07	144
7791/1-07	144
7794/1-06	145
7795/1-06	145

GEM

2140/1-39	98
2140/1-92	98

GRAND

2216/3-36	33
2216/3-39	37
2226/1-36	31
2226/1-39	35
2243/1-06	39
2244/2-06	40
2245/3-06	41
2257/1-36	43
2257/1-39	47
2258/1-36	43
2258/1-39	47
2260/2-36	44
2260/2-39	48
2269/1-36	31
2269/1-39	35
2283/3-36	45
2283/3-39	49
2297/2-36	32
2297/2-39	36
2317/1-06	77
2317/1-37	77

2319/1-06	77
2319/1-37	77
2320/1-06	77
5048/1-36	30
5048/1-39	34
5049/1-36	42
5049/1-39	46
5050/1-06	39
6129/1-36	30
6129/1-39	34
6130/1-36	42
6130/1-39	46
7770/1-36	30
7770/1-39	34
7774/1-06	38
7776/1-36	42
7776/1-39	46
7777/1-36	42
7777/1-39	46
7781/1-36	30
7781/1-39	34
L2321.1-06	77

GRAZIA

2136/2-01	54
2136/2-92	54
2137/3-01	55
2137/3-92	55
2149/1-01	54
2149/1-92	54
2189/1-01	52
2189/1-92	52
2194/3-01	52
2194/3-92	52
5051/1-01	53
5051/1-92	53
6131/1-01	53
6131/1-92	53

IMPULSE

2107/3-39	60
2107/3-74	60
2107/3-92	60
2108/1-39	59
2108/1-74	59
2108/1-92	59
2223/3-39	61
2223/3-74	61
2223/3-92	61
2281/1-39	59
2281/1-74	59
2281/1-92	59
2293/4-39	62
2293/4-74	62
2293/4-92	62
4325/1-39	58
4325/1-74	58
4325/1-92	58

KARL 75

2276/1-01	68
2276/1-06	70
2276/1-33	66
2277/3-01	69
2277/3-06	71
2277/3-33	67
5035/1-01	68
5035/1-06	70
5035/1-33	66

LADY

6115/1-01	115
6115/1-06	115
6115/1-33	115

LIGHTLINE

2154/1-33	88
2154/1-39	88
2225/1-36	89
2225/1-39	89
2322/1-15	90
2322/1-37	90
2322/1-39	90

LINE

2325/120-15	94
2325/120-37	94
2325/120-39	94
2326/150-15	95
2326/150-37	95
2326/150-39	94
2327/200-15	96
2327/200-37	96
2327/200-39	96

MESH

5023/1-06	125
5023/1-07	125

NANA

5053/1-06	127
5053/1-13	127
5053/1-33	127

NAVIGARE

5038/1-06	129
5039/1-06	129

NERO

5036/1-06	130
5036/1-13	130
5037/1-06	130
5037/1-13	130
5040/1-06	131
5041/1-06	131

ONDO

2138/3-39	99
2138/3-92	99

OPERA

6019/2-01	116
6019/2-06	116
6019/2-92	116
6022/1-01	117
6022/1-06	117
6022/1-92	117

PURE F

6084/1-39	118
6084/1-92	118

PURO

2195/1-92	100
-----------	-----

QUADRIFOGLIO

6063/1-92	119
-----------	-----

SAIL

5863/1-02	132
5864/1-02	132

SEMPA

6133/1-06	121
6133/1-13	121
6133/1-33	121

SLIM

2190/1-06	101
2190/1-92	101
2191/1-06	101
2191/1-92	101

SOLID

2204/1-06	103
2204/1-36	103
2204/1-92	103

STRADA 2.0

2314/150-06	76
2314/150-07	76
2314/150-37	76
2315/200-06	76
2315/200-07	76
2315/200-37	76

TONDO II

2227/3-39	104
-----------	-----

WAVE II

2116/1-92	105
-----------	-----

LUCE ELEVATA

L2023.1-51	157
L2024.3-51	158
L2078.5-51	166
L2124.4-51	167
L2183.1-26	169
L2187.1-51	163
L2219.1-26	168
L2229.3-51	159
L2231.3-51	155
L2263.1-51	153
L2264.1-51	153
L2265.2-51	154
L2282.1-51	157
L2294.4-51	160
L4294.1-51	157
L4338.1-26	151
L4339.1-26	151
L5024.1-26	150
L5025.1-26	150
L5052.1-51	152
L5941.1-51	162
L5942.1-51	162
L6051.1-51	165
L6104.1-51	164
L6132.1-51	152
L7773.1-51	152
L7778.1-51	152

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Die nachstehenden Bedingungen gelten als verbindlich, wenn nicht ausdrücklich schriftlich andere Vereinbarungen getroffen worden sind.

1. Sämtliche Angebote sind freibleibend. Auch durch unsere Vertreter getroffene Vereinbarungen sowie mündliche Absprachen sind erst durch unsere schriftliche Bestätigung rechtsverbindlich.
2. Die gewünschten Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten. Höhere Gewalt jeder Art, die uns an der sachgemäßen und rechtzeitigen Ausführung des Auftrages hindert, kurz, jeder außerhalb unseres Verschuldens liegender Hinderungsgrund berechtigt uns ohne weiteres, die Lieferungsverpflichtungen nach unserem Ermessen ganz oder teilweise aufzuheben oder die Lieferzeiten hinauszuschieben.
3. Die Lieferung erfolgt ab Fabrik auf Gefahr des Empfängers, auch bei evtl. Franko-Lieferung. Bei Einzelbestellungen wird der Versand nach bestem Ermessen und ohne Verbindlichkeit für günstigste Versandart, wenn keine besonderen Vorschriften gegeben werden, vorgenommen. Außenverpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet.
4. Beanstandungen sind unbeschadet der Vorschrift des Paragraphen 377 des HGB schriftlich anzubringen. Für die Beschaffenheit der Ware übernehmen wir Gewähr in der Weise, dass wir für nachweislich fehlerhafte oder durch uns falsch gelieferte Ware sofort Ersatz liefern bzw. bei Rücksendungen eine Nacharbeit kostenlos vornehmen, rechtzeitige Beanstandung vorausgesetzt (Garantiehinweis siehe Seite 9). Eine Einhaltung der Maße wird soweit durchgeführt, als der durch die Fabrikation gebotene Spielraum es zulässt. Besondere Anforderungen sind bei Bestellungen zu vereinbaren. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
5. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto. Bei einer Zahlung nach 30 Tagen ist der volle Rechnungsbetrag ohne Kürzung fällig.
6. Die gelieferte Ware bleibt bis zur völligen Bezahlung unser Eigentum. In dieser Beziehung gelten alle unsere Lieferungen, auch die zukünftigen, als ein einheitlicher Vertrag, so dass der verlängerte Eigentumsvorbehalt bestehen bleibt, solange irgendwelche Rechnungen noch nicht bezahlt sind. Bei Pfändung oder Zwangsvollstreckung ist der Käufer verpflichtet, uns sofort, spätestens aber innerhalb von 2 Tagen, unter Einsendung einer Abschrift des Pfändungsprotokolls zur Erwirkung der Freigabe zu benachrichtigen sowie alle Auskünfte zu erteilen, die zur Geltendmachung unseres Eigentums erforderlich sind. Etwaige Sicherheiten werden wir nach unserer Wahl freigeben, sofern die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersichert sind.
7. Erfüllungsort und Gerichtsstand für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit Vollkaufleuten einschließlich Wechsel- und Scheckforderungen ist Arnstberg. Es gilt deutsches Recht.

Eingetragen im Handelsregister des
Amtsgerichts Arnstberg HRA 8288.

Vertreten durch die EKB GmbH.
Geschäftsführer: Karl-Heinz Kossmann,
Michael Kossmann

BANKAMP-Leuchten GmbH & Co. KG

HANDELSVERTRETUNGEN NATIONAL

1

**Berlin / Brandenburg / Sachsen /
Sachsen-Anhalt / Thüringen /
Teil Hessen**

Tino Zetzsche
Weidmannweg 23
D-04249 Leipzig
Mobil: +49 171 6891814
zz-deko@web.de

2

**Niedersachsen / Hamburg /
Schleswig-Holstein /
Mecklenburg-Vorpommern**

Stephan Bernbrich
Sengelmannstraße 55
D-22297 Hamburg
Mobil: +49 172 1902138
kontakt@bernbrich.com

3

Nordrhein-Westfalen

Hans-Peter Sinkovic
Westhöhe 3
D-58579 Schalksmühle
Telefon: +49 2355 902976
Mobil: +49 171 4106781
hps.luce@t-online.de

4

**Teil Hessen / Rheinland-Pfalz /
Saar / Baden-Württemberg und
Luxemburg**

Werner Strobel
Waldstraße 17
D-74838 Limbach
Telefon: +49 6287 9289620
Mobil: +49 171 6129840
werner@strobel-ostrach.eu

5

**Bayern +
PLZ 88000 - 89000**

Herbert Handschuh
Egerlandstr. 16
D-91550 Dinkelsbühl
Telefon: +49 9851 3247
Mobil: +49 171 5322085
h.handschuh@web.de



INTERNATIONAL

Österreich

Trade Partners Design OG
Franz Peckal
Vorlaufstraße 1 / Top 14
A-1010 Wien
Mobil: +43 676 5945055
fp@peckalandpartners.com

Niederlande

Hooge Verlichting
Aad Melman
Meester Broerensingel 19
NL-5246 RA Rosmalen
Telefon: +31 653 792640
info@hoogeverlichting.nl

Schweiz

Funk + Meier AG
Ottenbacherstr. 25
CH-8912 Obfelden
Telefon: +41 44 7634444
info@funkmeier.ch

Belgien /

Elsaß-Lothringen
Bankamp-Leuchten
GmbH & Co. KG
Telefon: +49 2932 96880
info@bankamp.de

Frankreich

Lumi-Mode-Eclairage sarl
59 Boulevard Pater
F-59300 Valenciennes
Telefon: +33 6 87748440
b.lemoigne@laposte.net

BANKAMP®

die Leuchtenmanufaktur

Wir sind Mitglied:

Fördergemeinschaft Gutes Licht 



Besuchen Sie uns während der Sauerländer Lichtwoche vom 25.02. - 01.03.2024



Bankamp Leuchten GmbH & Co. KG
Hüttenstraße 4
DE - 59759 Arnsberg
Telefon: +49 2932 9688-0
info@bankamp.de
www.bankamp.de

Art. Nr. 20.2224

